

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会  
飛込競技 中国予選会

順位一覧

男子 3m 飛板飛込 決勝 高校男子

開催日  
広島市総合屋内プール

審判長 安永 三郎

審判団  
1 光長 時子  
2 安田 千万樹  
3 伴 美加  
4 吉田 理知  
5 田辺 博司

制限選択飛回数 5回  
自由選択飛回数 6回  
難易率合計 9.5以内  
気温 28.8℃  
水温 29.7℃  
天候 晴

機械操作 山吹 州克  
記録主任 武内 敏子

順位	氏名	所属名	LIMIT	FREE	得点合計
1	新良貴 優	シラキ スクール	233.85	406.90	<b>640.75</b>
2	杉原 響	スキハラ ビビキ	207.60	280.20	<b>487.80</b>
3	吉村 充史	ヨムラ アツシ	197.95	280.85	<b>478.80</b>
4	神原 浩樹	カンハラ コウキ	159.45	238.40	<b>397.85</b>

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会

順位一覧

開催日	広島市総合屋内プール	男子	高飛込	決勝	高校男子
制限選択飛回数	4回	審判長	安永	三郎	審判団
自由選択飛回数	6回				1 田辺 博司
難易率合計	7.6以内	機械操作	森重	正光	2 光長 時子
気温	28.9℃				3 伴 美加
水温	29.5℃	記録主任	武内	敏子	4 吉岡 信道
天候	晴				5 岡 弘

順位	氏名	所属名	LIMIT	FREE	得点合計
1	新良貴 優	シラキ スクール	177.90	349.55	527.45
2	杉原 響	スキハラ ビビキ	149.20	255.00	404.20
3	神原 浩樹	カンハラ コキ	135.80	265.90	401.70
4	吉村 充史	ヨシムラ アツシ	150.45	214.00	364.45

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会  
飛込競技 中国予選会

記録報告用紙

男子 3m 飛板飛込 決勝

高校男子

開催日  
広島市総合屋内プール

審判長 安永 三郎

審判団

制限選択飛回数 5回  
自由選択飛回数 6回  
難易率合計 9.5 以内  
気温 28.8℃  
水温 29.7℃  
天候 晴

機械操作 山吹 州克

記録主任 武内 敏子

1 光長 時子  
2 安田 千万樹  
3 伴 美加  
4 吉田 理知  
5 田辺 博司

審判長署名

順位	演 氏 名 技 所 属 名	得点合計 L/F	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1	3 新良貴 優 シラキ スケル 広島・福山葦陽	640.75 233.85 406.90	103B 1.6 39.20	201B 1.8 45.00	301B 1.9 44.65	403B 2.1 50.40	5132D 2.1 54.60	107B 3.1 74.40	205B 3.0 61.50	305B 3.0 69.00
2	2 杉原 響 スキハラ ビビキ 島根・松江商	487.80 207.60 280.20	103B 1.6 31.20	201B 1.8 45.90	301B 1.9 37.05	403B 2.1 51.45	5132D 2.1 42.00	107C 2.8 35.00	205B 3.0 57.00	305B 3.0 46.50	405B 3.0 40.50	5235D 2.8 49.00	5335D 2.9 52.20
3	1 吉村 充史 ヨシムラ アツシ 広島・福山葦陽	478.80 197.95 280.85	103B 1.6 32.00	201B 1.8 43.20	301B 1.9 40.85	403B 2.1 39.90	5132D 2.1 42.00	107C 2.8 43.40	205C 2.8 46.20	305C 2.8 39.20	405C 2.7 63.45	5152B 3.0 48.00	5235D 2.8 40.60
4	4 神原 浩樹 カンハラ コウキ 岡山・倉敷鷺羽	397.85 159.45 238.40	103B 1.6 28.00	201B 1.8 30.60	301B 1.9 29.45	403B 2.1 42.00	5132D 2.1 29.40	105B 2.4 46.80	205C 2.8 36.40	305C 2.8 40.60	107C 2.8 42.00	405C 2.7 37.80	5233D 2.4 34.80

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会  
飛込競技 中国予選会

採点詳細

男子 3m 飛板飛込 決勝 高校男子

開催日  
広島市総合屋内プール

審判長 安永 三郎

審判団

制限選択飛回数 5回  
自由選択飛回数 6回  
難易率合計 9.5以内  
気温 28.8℃  
水温 29.7℃  
天候 晴

機械操作 山吹 州克  
記録主任 武内 敏子

1 光長 時子  
2 安田 千万樹  
3 伴 美加  
4 吉田 理知  
5 田辺 博司

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	(6)	(7)	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.	
3	1	新良貴 優									広島・福山葦陽										
		103B	3.0	1.6	8.0	8.0	8.5	7.5	8.5	8.5	0.0	0.0			39.20	1	39.20	1			640.75
		201B	3.0	1.8	9.0	7.0	8.5	8.0	8.5	8.5	0.0	0.0			45.00	2	84.20	1			
		301B	3.0	1.9	7.5	8.0	8.0	7.5	8.0	8.0	0.0	0.0			44.65	1	128.85	1			
		403B	3.0	2.1	8.0	7.5	9.0	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0			50.40	2	179.25	1			
		5132D	3.0	2.1	8.5	9.0	9.0	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0			54.60	1	233.85	1			
		107B	3.0	3.1	8.0	8.0	8.0	7.5	8.0	8.0	0.0	0.0			74.40	1	308.25	1			
		205B	3.0	3.0	7.5	6.5	6.5	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0			61.50	1	369.75	1			
		305B	3.0	3.0	7.5	8.0	5.0	8.0	7.5	7.5	0.0	0.0			69.00	1	438.75	1			
		405B	3.0	3.0	7.5	7.5	8.5	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0			66.00	1	504.75	1			
		5154B	3.0	3.4	6.5	6.0	6.5	6.0	5.5	5.5	0.0	0.0			62.90	1	567.65	1			
		5337D	3.0	3.4	7.5	7.0	8.5	7.0	6.5	6.5	0.0	0.0			73.10	1	640.75	1			
2	2	杉原 響									島根・松江商										
		103B	3.0	1.6	7.0	6.0	7.0	6.5	6.0	6.0	0.0	0.0			31.20	3	31.20	3	8.00		487.80
		201B	3.0	1.8	9.0	7.5	9.5	8.5	8.0	8.0	0.0	0.0			45.90	1	77.10	2	7.10		
		301B	3.0	1.9	6.5	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	0.0	0.0			37.05	3	114.15	3	14.70		
		403B	3.0	2.1	8.0	8.0	9.5	8.5	7.5	7.5	0.0	0.0			51.45	1	165.60	2	13.65		
		5132D	3.0	2.1	6.5	6.5	8.0	7.0	6.5	6.5	0.0	0.0			42.00	=2	207.60	2	26.25		
		107C	3.0	2.8	5.0	4.0	4.0	4.5	3.0	3.0	0.0	0.0			35.00	4	242.60	2	65.65		
		205B	3.0	3.0	6.5	6.0	7.0	5.0	6.5	6.5	0.0	0.0			57.00	2	299.60	2	70.15		
		305B	3.0	3.0	5.5	5.0	6.0	4.0	5.0	5.0	0.0	0.0			46.50	2	346.10	2	92.65		
		405B	3.0	3.0	4.5	4.0	4.5	4.5	5.0	5.0	0.0	0.0			40.50	4	386.60	3	118.15		
		5235D	3.0	2.8	6.0	5.5	7.5	4.5	6.0	6.0	0.0	0.0			49.00	2	435.60	3	132.05		
		5335D	3.0	2.9	6.5	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	0.0	0.0			52.20	2	487.80	2	152.95		
1	3	吉村 充史									広島・福山葦陽										
		103B	3.0	1.6	8.0	6.5	7.0	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0			32.00	2	32.00	2	7.20		478.80
		201B	3.0	1.8	8.5	7.5	9.0	8.0	7.5	7.5	0.0	0.0			43.20	3	75.20	3	9.00		
		301B	3.0	1.9	7.0	6.5	8.0	7.0	7.5	7.5	0.0	0.0			40.85	2	116.05	2	12.80		
		403B	3.0	2.1	6.5	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0			39.90	4	155.95	3	23.30		
		5132D	3.0	2.1	7.0	7.0	6.0	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0			42.00	=2	197.95	3	35.90		
		107C	3.0	2.8	5.5	5.0	5.5	5.0	4.5	4.5	0.0	0.0			43.40	3	241.35	3	66.90		
		205C	3.0	2.8	6.5	5.5	5.5	4.5	5.5	5.5	0.0	0.0			46.20	3	287.55	3	82.20		
		305C	3.0	2.8	4.5	4.5	4.0	5.0	6.0	6.0	0.0	0.0			39.20	4	326.75	3	112.00		
		405C	3.0	2.7	8.5	8.0	8.0	7.5	6.5	6.5	0.0	0.0			63.45	2	390.20	2	114.55		
		5152B	3.0	3.0	5.5	5.5	6.0	5.0	4.5	4.5	0.0	0.0			48.00	3	438.20	2	129.45		
		5235D	3.0	2.8	5.5	4.5	4.5	5.5	4.5	4.5	0.0	0.0			40.60	3	478.80	3	161.95		
4	4	神原 浩樹									岡山・倉敷鷺羽										
		103B	3.0	1.6	5.5	5.5	6.5	5.5	7.0	7.0	0.0	0.0			28.00	4	28.00	4	11.20		397.85
		201B	3.0	1.8	6.0	4.0	5.5	5.5	6.0	6.0	0.0	0.0			30.60	4	58.60	4	25.60		
		301B	3.0	1.9	5.0	5.5	5.0	4.0	6.0	6.0	0.0	0.0			29.45	4	88.05	4	40.80		
		403B	3.0	2.1	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	0.0	0.0			42.00	3	130.05	4	49.20		
		5132D	3.0	2.1	5.5	5.0	4.5	4.0	4.5	4.5	0.0	0.0			29.40	4	159.45	4	74.40		
		105B	3.0	2.4	7.0	6.5	7.5	5.5	6.0	6.0	0.0	0.0			46.80	2	206.25	4	102.00		
		205C	3.0	2.8	5.0	4.5	5.0	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0			36.40	4	242.65	4	127.10		
		305C	3.0	2.8	5.0	5.0	5.0	4.0	4.5	4.5	0.0	0.0			40.60	3	283.25	4	155.50		
		107C	3.0	2.8	6.5	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	0.0	0.0			42.00	3	325.25	4	179.50		
		405C	3.0	2.7	4.5	4.5	5.0	5.0	4.0	4.0	0.0	0.0			37.80	4	363.05	4	204.60		
		5233D	3.0	2.4	5.5	5.0	5.0	4.0	4.5	4.5	0.0	0.0			34.80	4	397.85	4	242.90		

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会  
飛込競技 中国予選会

順位一覧

女子 3m 飛板飛込 決勝 高校女子

開催日 広島市総合屋内プール  
 制限選択飛回数 5回  
 自由選択飛回数 5回  
 難易率合計 9.5以内  
 気温 28.8℃  
 水温 29.7℃  
 天候 晴

審判長 安永 三郎  
 機械操作 山吹 州克  
 記録主任 武内 敏子

審判団  
 1 光長 時子  
 2 安田 千万樹  
 3 伴 美加  
 4 吉田 理知  
 5 田辺 博司

順位	氏名	所属名	LIMIT	FREE	得点合計
1	寺岡 双葉	テラオカ フタバ	207.70	240.90	448.60
2	油井 霞	アブイ カスミ	180.20	225.35	405.55
3	須山 由莉子	スヤマ エリコ	193.50	195.30	388.80

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会  
飛込競技 中国予選会

記録報告用紙

女子 3m 飛板飛込 決勝

高校女子

開催日  
広島市総合屋内プール

審判長 安永 三郎

審判団

制限選択飛回数 5回  
自由選択飛回数 5回  
難易率合計 9.5 以内  
気温 28.8℃  
水温 29.7℃  
天候 晴

機械操作 山吹 州克  
記録主任 武内 敏子

1 光長 時子  
2 安田 千万樹  
3 伴 美加  
4 吉田 理知  
5 田辺 博司

審判長署名

順位	演 氏 名 技 所 属 名	得点合計 L/F	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	3 寺岡 双葉 テラカ フタバ 広島・福山葦陽	448.60	103 B	5132 D	301 B	201 B	403 B	105 B	305 C	5333 D	205 C	405 C	
		207.70	1.6	2.1	1.9	1.8	2.1	2.4	2.8	2.5	2.8	2.7	
		240.90	36.00	47.25	38.95	41.40	44.10	48.00	46.20	31.25	57.40	58.05	0.00
2	1 油井 霞 アブイ カスミ 鳥取・境	405.55	103 B	5132 D	201 B	301 B	403 B	105 B	205 C	305 C	405 C	5233 D	
		180.20	1.6	2.1	1.8	1.9	2.1	2.4	2.8	2.8	2.7	2.4	
		225.35	31.20	37.80	38.70	29.45	43.05	46.80	32.20	44.80	60.75	40.80	0.00
3	2 須山 由莉子 スヤマ ユリコ 島根・松江南	388.80	103 B	201 B	301 B	403 B	5132 D	105 B	203 B	303 B	405 C	5233 D	
		193.50	1.6	1.8	1.9	2.1	2.1	2.4	2.2	2.3	2.7	2.4	
		195.30	29.60	36.00	41.80	45.15	40.95	40.80	31.90	40.25	39.15	43.20	0.00

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会  
飛込競技 中国予選会

採点詳細

女子 3m 飛板飛込 決勝

高校女子

開催日  
広島市総合屋内プール

審判長 安永 三郎

審判団

- 1 光長 時子
- 2 安田 千万樹
- 3 伴 美加
- 4 吉田 理知
- 5 田辺 博司

制限選択飛回数 5回  
自由選択飛回数 5回  
難易率合計 9.5以内  
気温 28.8℃  
水温 29.7℃  
天候 晴

機械操作 山吹 州克  
記録主任 武内 敏子

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属		Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.	
3	1	寺岡 双葉									(6)	(7)								
											テラオカ フタバ	広島・福山葦陽								
		103B	3.0	1.6	8.0	7.5	8.5	7.0	6.5	0.0	0.0		36.00	1	36.00	1			448.60	
		5132D	3.0	2.1	7.5	7.5	8.5	7.5	7.0	0.0	0.0		47.25	1	83.25	1				
		301B	3.0	1.9	6.0	6.0	7.5	7.0	8.0	0.0	0.0		38.95	2	122.20	1				
		201B	3.0	1.8	8.0	7.5	8.5	6.5	7.5	0.0	0.0		41.40	2	163.60	1				
		403B	3.0	2.1	7.0	7.0	8.5	7.0	7.0	0.0	0.0		44.10	1	207.70	1				
		105B	3.0	2.4	7.0	6.0	7.5	7.0	6.0	0.0	0.0		48.00	1	255.70	1				
		305C	3.0	2.8	6.5	5.0	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0		46.20	1	301.90	1				
		5333D	3.0	2.5	4.5	3.5	4.0	4.0	4.5	0.0	0.0		31.25	3	333.15	1				
		205C	3.0	2.8	8.0	7.0	6.5	6.5	7.0	0.0	0.0		57.40	2	390.55	1				
		405C	3.0	2.7	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0		58.05	1	448.60	1				
1	2	油井 霞																		
											アブイ カズミ	鳥取・境								
		103B	3.0	1.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0		31.20	2	31.20	2	4.80		405.55	
		5132D	3.0	2.1	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0		37.80	2	69.00	2	14.25			
		201B	3.0	1.8	7.5	7.0	7.5	6.5	7.0	0.0	0.0		38.70	3	107.70	2	14.50			
		301B	3.0	1.9	5.0	4.5	6.0	5.0	5.5	0.0	0.0		29.45	3	137.15	3	26.45			
		403B	3.0	2.1	7.0	7.0	8.0	6.5	6.5	0.0	0.0		43.05	2	180.20	3	27.50			
		105B	3.0	2.4	7.5	6.5	6.5	5.5	6.5	0.0	0.0		46.80	2	227.00	3	28.70			
		205C	3.0	2.8	4.5	2.5	4.0	3.0	4.5	0.0	0.0		32.20	2	259.20	3	42.70			
		305C	3.0	2.8	5.5	5.0	5.5	6.0	5.0	0.0	0.0		44.80	1	304.00	3	29.15			
		405C	3.0	2.7	7.5	7.5	7.5	7.0	8.0	0.0	0.0		60.75	1	364.75	2	25.80			
		5233D	3.0	2.4	6.0	5.5	6.0	5.5	5.5	0.0	0.0		40.80	3	405.55	2	43.05			
2	3	須山 由莉子																		
											スヤマ ユリコ	島根・松江南								
		103B	3.0	1.6	6.0	6.0	7.0	6.0	6.5	0.0	0.0		29.60	3	29.60	3	6.40		388.80	
		201B	3.0	1.8	6.5	6.5	7.5	6.5	7.0	0.0	0.0		36.00	3	65.60	3	17.65			
		301B	3.0	1.9	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0		41.80	1	107.40	3	14.80			
		403B	3.0	2.1	7.0	7.0	7.5	7.5	7.0	0.0	0.0		45.15	1	152.55	2	11.05			
		5132D	3.0	2.1	6.5	6.5	7.0	6.5	6.0	0.0	0.0		40.95	3	193.50	2	14.20			
		105B	3.0	2.4	5.5	5.5	7.0	5.5	6.0	0.0	0.0		40.80	3	234.30	2	21.40			
		203B	3.0	2.2	5.0	5.0	4.5	4.0	5.0	0.0	0.0		31.90	3	266.20	2	35.70			
		303B	3.0	2.3	6.5	5.5	6.0	5.5	6.0	0.0	0.0		40.25	2	306.45	2	26.70			
		405C	3.0	2.7	5.0	4.5	5.0	4.0	5.0	0.0	0.0		39.15	3	345.60	3	44.95			
		5233D	3.0	2.4	6.0	6.0	6.5	6.0	6.0	0.0	0.0		43.20	2	388.80	3	59.80			

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会

順位一覧

開催日	広島市総合屋内プール	男子	高飛込	決勝	高校男子
制限選択飛回数	4回	審判長	安永	三郎	審判団
自由選択飛回数	6回				1 田辺 博司
難易率合計	7.6以内	機械操作	森重	正光	2 光長 時子
気温	28.9℃				3 伴 美加
水温	29.5℃	記録主任	武内	敏子	4 吉岡 信道
天候	晴				5 岡 弘

順位	氏名	所属名	LIMIT	FREE	得点合計
1	新良貴 優	シラキ スクール	177.90	349.55	527.45
2	杉原 響	スキハラ ビビキ	149.20	255.00	404.20
3	神原 浩樹	カンハラ コキ	135.80	265.90	401.70
4	吉村 充史	ヨシムラ アツシ	150.45	214.00	364.45

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会

記録報告用紙

男子

高飛込

決勝

高校男子

開催日  
広島市総合屋内プール

審判長 安永 三郎

審判団

制限選択飛回数 4回  
自由選択飛回数 6回  
難易率合計 7.6 以内  
気温 28.9℃  
水温 29.5℃  
天候 晴

機械操作 森重 正光

記録主任 武内 敏子

1 田辺 博司  
2 光長 時子  
3 伴 美加  
4 吉岡 信道  
5 岡 弘

審判長署名

順位	演 氏 名 技 所 属 名	得点合計 L/F	得点										
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	4 新良貴 優 シラキ スケル 広島・福山葦陽	527.45	103B	201B	403B	5132D	107B	407C	626C	207C	5337D	305C	
		177.90	1.6	1.8	2.0	2.1	3.0	3.2	3.3	3.3	3.4	2.8	
		349.55	36.00	46.80	51.00	44.10	76.50	51.20	54.45	39.60	57.80	70.00	0.00
2	3 杉原 響 スキハラ ビビキ 島根・松江商	404.20	103B	201C	301B	403B	105B	205C	305C	405B	5132D	612B	
		149.20	1.6	1.5	1.9	2.0	2.6	3.0	2.8	2.8	2.1	1.7	
		255.00	35.20	30.00	38.00	46.00	57.20	52.50	28.00	60.20	40.95	16.15	0.00
3	1 神原 浩樹 カンバラ コウキ 岡山・倉敷鷺羽	401.70	103B	201B	301B	403B	405B	624B	205B	305C	107C	5233D	
		135.80	1.6	1.8	1.9	2.1	2.8	2.8	2.9	2.7	2.7	2.4	
		265.90	29.60	27.90	34.20	44.10	51.80	47.60	39.15	52.65	45.90	28.80	0.00
4	2 吉村 充史 ヨシムラ アツシ 広島・福山葦陽	364.45	103B	201B	301B	403B	105B	203B	303C	405B	5132D	612B	
		150.45	1.6	1.8	1.9	2.0	2.6	2.3	2.1	2.8	2.1	1.7	
		214.00	27.20	41.40	40.85	41.00	42.90	28.75	37.80	47.60	35.70	21.25	0.00

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会

採点詳細

男子 高飛込 決勝 高校男子

開催日  
広島市総合屋内プール

審判長 安永 三郎

審判団

制限選択飛回数 4回  
自由選択飛回数 6回  
難易率合計 7.6以内  
気温 28.9℃  
水温 29.5℃  
天候 晴

機械操作 森重 正光  
記録主任 武内 敏子

1 田辺 博司  
2 光長 時子  
3 伴 美加  
4 吉岡 信道  
5 岡 弘

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	(6)	(7)	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.	
4	1	新良貴 優									広島・福山葦陽										
		103B	10.0	1.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0			36.00	1	36.00	1			527.45
		201B	10.0	1.8	8.5	9.0	9.0	8.5	8.5	8.5	0.0	0.0			46.80	1	82.80	1			
		403B	10.0	2.0	8.5	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0	0.0	0.0			51.00	1	133.80	1			
		5132D	10.0	2.1	7.0	7.5	7.0	6.5	7.0	7.0	0.0	0.0			44.10	=2	177.90	1			
		107B	10.0	3.0	9.0	7.5	8.5	9.0	8.0	8.0	0.0	0.0			76.50	1	254.40	1			
		407C	10.0	3.2	6.0	5.5	4.5	5.0	5.5	5.5	0.0	0.0			51.20	2	305.60	1			
		626C	10.0	3.3	5.5	6.0	5.5	5.0	5.5	5.5	0.0	0.0			54.45	1	360.05	1			
		207C	10.0	3.3	4.0	4.0	3.5	4.0	4.5	4.5	0.0	0.0			39.60	4	399.65	1			
		5337D	10.0	3.4	6.0	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	0.0	0.0			57.80	1	457.45	1			
		305C	7.5	2.8	8.5	8.0	9.0	8.5	8.0	8.0	0.0	0.0			70.00	1	527.45	1			
3	2	杉原 響									島根・松江商										
		103B	10.0	1.6	8.5	7.0	8.0	6.5	7.0	7.0	0.0	0.0			35.20	2	35.20	2	0.80		404.20
		201C	5.0	1.5	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	0.0	0.0			30.00	3	65.20	3		17.60	
		301B	10.0	1.9	6.5	6.0	7.0	7.0	6.5	6.5	0.0	0.0			38.00	3	103.20	3		30.60	
		403B	10.0	2.0	7.5	8.0	8.0	7.5	6.5	6.5	0.0	0.0			46.00	1	149.20	3		28.70	
		105B	5.0	2.6	8.0	7.0	8.0	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0			57.20	2	206.40	2		48.00	
		205C	5.0	3.0	6.0	5.5	7.0	5.5	6.0	6.0	0.0	0.0			52.50	1	258.90	2		46.70	
		305C	7.5	2.8	4.0	3.5	4.0	2.0	2.5	2.5	0.0	0.0			28.00	4	286.90	2		73.15	
		405B	10.0	2.8	7.0	7.5	8.0	7.0	7.0	7.0	0.0	0.0			60.20	1	347.10	2		52.55	
		5132D	10.0	2.1	7.0	6.0	6.5	6.0	8.0	8.0	0.0	0.0			40.95	3	388.05	2		69.40	
		612B	5.0	1.7	4.0	5.5	4.5	5.5	6.5	6.5	0.0	0.0	2.0		16.15	4	404.20	2		123.25	
1	3	神原 浩樹									岡山・倉敷鷺羽										
		103B	10.0	1.6	6.5	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	0.0	0.0			29.60	3	29.60	3	6.40		401.70
		201B	7.5	1.8	5.5	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	0.0	0.0			27.90	4	57.50	4		25.30	
		301B	7.5	1.9	5.5	6.5	6.5	5.5	6.0	6.0	0.0	0.0			34.20	4	91.70	4		42.10	
		403B	7.5	2.1	7.0	7.0	7.0	6.5	7.5	7.5	0.0	0.0			44.10	=2	135.80	4		42.10	
		405B	10.0	2.8	6.0	7.0	6.5	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0			51.80	3	187.60	4		66.80	
		624B	10.0	2.8	5.5	6.0	5.5	5.5	6.5	6.5	0.0	0.0			47.60	3	235.20	3		70.40	
		205B	10.0	2.9	4.5	5.0	4.5	4.5	3.5	3.5	0.0	0.0			39.15	2	274.35	3		85.70	
		305C	10.0	2.7	6.5	8.5	6.5	6.0	6.5	6.5	0.0	0.0			52.65	2	327.00	3		72.65	
		107C	10.0	2.7	5.0	5.5	6.0	5.5	6.5	6.5	0.0	0.0			45.90	2	372.90	3		84.55	
		5233D	10.0	2.4	3.5	5.0	3.5	3.0	5.5	5.5	0.0	0.0			28.80	2	401.70	3		125.75	
2	4	吉村 充史									広島・福山葦陽										
		103B	10.0	1.6	6.0	5.0	5.5	5.5	6.5	6.5	0.0	0.0			27.20	4	27.20	4	8.80		364.45
		201B	10.0	1.8	7.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	0.0	0.0			41.40	2	68.60	2		14.20	
		301B	10.0	1.9	6.5	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0			40.85	2	109.45	2		24.35	
		403B	10.0	2.0	6.5	7.5	7.0	7.0	6.5	6.5	0.0	0.0			41.00	4	150.45	2		27.45	
		105B	5.0	2.6	5.5	5.5	4.5	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0			42.90	4	193.35	3		61.05	
		203B	5.0	2.3	4.5	4.5	3.5	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0			28.75	4	222.10	4		83.50	
		303C	5.0	2.1	6.0	6.0	6.0	5.5	6.0	6.0	0.0	0.0			37.80	3	259.90	4		100.15	
		405B	10.0	2.8	5.5	7.5	5.5	5.0	6.0	6.0	0.0	0.0			47.60	3	307.50	4		92.15	
		5132D	10.0	2.1	6.0	5.5	5.0	5.5	6.5	6.5	0.0	0.0			35.70	4	343.20	4		114.25	
		612B	5.0	1.7	4.0	4.0	4.5	4.0	5.0	5.0	0.0	0.0			21.25	3	364.45	4		163.00	

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会

順位一覧

開催日	広島市総合屋内プール	審判長	安永 三郎	審判団	高校女子
制限選択飛回数	4回			1 田辺 博司	
自由選択飛回数	5回			2 光長 時子	
難易率合計	7.6以内	機械操作	森重 正光	3 伴 美加	
気温	28.9℃			4 吉岡 信道	
水温	29.5℃	記録主任	武内 敏子	5 岡 弘	
天候	晴				

順位	氏名	所属名	LIMIT	FREE	得点合計
1	寺岡 双葉	テラオカ フタバ	180.05	229.20	<b>409.25</b>
2	須山 由莉子	スヤマ エリコ	148.85	238.50	<b>387.35</b>

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会

記録報告用紙

女子

高飛込

決勝

高校女子

開催日  
広島市総合屋内プール

審判長 安永 三郎

審判団  
1 田辺 博司  
2 光長 時子  
3 伴 美加  
4 吉岡 信道  
5 岡 弘

制限選択飛回数 4回  
自由選択飛回数 5回  
難易率合計 7.6 以内  
気温 28.9℃  
水温 29.5℃  
天候 晴

機械操作 森重 正光

記録主任 武内 敏子

審判長署名

順位	演氏名 技 所属名	得点合計 L/F	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	審判長署名	
1	2 寺岡 双葉 テラカ フタバ 広島・福山葦陽	409.25	103B	403B	301B	5132D	405B	205B	305C	5235D	107B		
		180.05	1.6	2.0	1.9	2.1	2.8	2.9	2.7	2.8	3.0		
		229.20	38.40	41.00	51.30	49.35	47.60	56.55	47.25	44.80	33.00	0.00	0.00
2	1 須山 由莉子 スヤマ ユリコ 島根・松江南	387.35	103B	201B	301B	403B	105B	205B	303C	405C	5235D		
		148.85	1.6	1.8	1.9	2.0	2.4	2.9	2.1	2.5	2.8		
		238.50	32.00	34.20	44.65	38.00	56.40	44.95	40.95	50.00	46.20	0.00	0.00

第59回中国高等学校選手権水泳競技大会

採点詳細

開催日	広島市総合屋内プール	女子	高飛込	決勝	高校女子
制限選択飛回数	4回	審判長	安永 三郎		審判団
自由選択飛回数	5回				1 田辺 博司
難易率合計	7.6以内	機械操作	森重 正光		2 光長 時子
気温	28.9℃				3 伴 美加
水温	29.5℃	記録主任	武内 敏子		4 吉岡 信道
天候	晴				5 岡 弘

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	(6)	(7)	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.	
2	1	寺岡 双葉									広島・福山葦陽										
		103B	10.0	1.6	8.0	7.5	8.5	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0			38.40	1	38.40	1			409.25
		403B	10.0	2.0	6.5	6.5	7.0	7.5	7.0	7.0	0.0	0.0			41.00	1	79.40	1			
		301B	10.0	1.9	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0			51.30	1	130.70	1			
		5132D	10.0	2.1	8.0	8.0	7.5	7.5	9.0	9.0	0.0	0.0			49.35	1	180.05	1			
		405B	10.0	2.8	6.0	7.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0			47.60	2	227.65	1			
		205B	10.0	2.9	6.0	7.5	7.0	6.5	6.0	6.0	0.0	0.0			56.55	1	284.20	1			
		305C	10.0	2.7	6.0	5.5	6.0	6.5	5.5	5.5	0.0	0.0			47.25	1	331.45	1			
		5235D	10.0	2.8	6.5	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0			44.80	2	376.25	1			
		107B	10.0	3.0	3.5	4.0	3.5	3.0	4.0	4.0	0.0	0.0			33.00	2	409.25	1			
1	2	須山 由莉子									島根・松江南										
		103B	10.0	1.6	6.5	5.0	7.0	7.0	6.5	6.5	0.0	0.0			32.00	2	32.00	2	6.40		387.35
		201B	10.0	1.8	6.0	6.5	6.5	5.5	6.5	6.5	0.0	0.0			34.20	2	66.20	2	13.20		
		301B	10.0	1.9	7.0	8.5	7.5	7.5	8.5	8.5	0.0	0.0			44.65	2	110.85	2	19.85		
		403B	10.0	2.0	6.0	6.5	6.0	6.5	6.5	6.5	0.0	0.0			38.00	2	148.85	2	31.20		
		105B	7.5	2.4	7.5	8.5	7.5	7.0	8.5	8.5	0.0	0.0			56.40	1	205.25	2	22.40		
		205B	10.0	2.9	5.0	5.5	4.5	5.0	5.5	5.5	0.0	0.0			44.95	2	250.20	2	34.00		
		303C	5.0	2.1	6.5	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	0.0	0.0			40.95	2	291.15	2	40.30		
		405C	10.0	2.5	7.5	6.5	6.5	6.5	7.0	7.0	0.0	0.0			50.00	1	341.15	2	35.10		
		5235D	10.0	2.8	6.5	5.0	5.0	4.0	7.5	7.5	0.0	0.0			46.20	1	387.35	2	21.90		