

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

順位一覧
男子 3m 飛板飛込 決勝

開催日 2025/07/19
鳥取県宮東山水泳場

審判長 安永 三郎

審判団
1 重永 美希子
2 前谷 健佑
3 高見 青葉
4 百千田 幸太郎
5 服部 健一

制限選択飛回数 5 回
自由選択飛回数 5 回
難易率合計 9.5 以内
気 温 32.0℃
水 温 28.5℃
天 候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜
記録主任 佐々木 円

順位	氏 名		所属名	LIMIT	FREE	得点合計
1	廣富 諒	ヒロミ リョウ	島根・松江南	211.75	262.25	474.00
2	伴 和真	バン カズマ	岡山・関西	181.25	249.50	430.75
3	青木 波琉	アオキ ハル	島根・松徳	184.45	235.70	420.15
4	堀 心童	ホリ コトウ	広島・福山工業	165.80	191.60	357.40

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

記録報告用紙
男子 3m 飛板飛込 決勝

開催日 2025/07/19
鳥取県営東山水泳場

審判長 安永 三郎

制限選択飛回数 5 回
自由選択飛回数 5 回
難易率合計 9.5 以内
気 温 32.0℃
水 温 28.5℃
天 候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜

記録主任 佐々木 円

審判団
1 重永 美希子
2 前谷 健佑
3 高見 青葉
4 百千田 幸太郎
5 服部 健一

審判長署名

順位	演 氏 名 技 所属名	得点合計 L/F	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3 廣富 諒 ヒトミ リョウ 島根・松江南	474.00 211.75 262.25	103 B 1.6 36.00	403 B 2.1 44.10	201 B 1.8 38.70	301 B 1.9 44.65	5132 D 2.1 48.30	405 C 2.7 58.05	205 C 2.8 53.20	305 C 2.8 49.00	107 C 2.8 50.40	5233 D 2.4 51.60
2	1 伴 和真 バン カズマ 岡山・関西	430.75 181.25 249.50	201 B 1.8 29.70	301 B 1.9 34.20	403 B 2.1 44.10	103 B 1.6 34.40	5132 D 2.1 38.85	205 B 3.0 34.50	305 B 3.0 54.00	405 B 3.0 40.50	107 B 3.1 62.00	5152 B 3.0 58.50
3	4 青木 波琉 アオキ ハル 島根・松徳	420.15 184.45 235.70	103 B 1.6 31.20	403 B 2.1 47.25	201 B 1.8 31.50	301 B 1.9 30.40	5132 D 2.1 44.10	107 C 2.8 47.60	5152 B 3.0 37.50	405 B 3.0 33.00	205 C 2.8 60.20	305 C 2.8 57.40
4	2 堀 心童 ホリ コトウ 広島・福山工業	357.40 165.80 191.60	103 B 1.6 26.40	201 B 1.8 29.70	301 B 1.9 35.15	403 B 2.1 39.90	5132 D 2.1 34.65	105 B 2.4 39.60	205 B 3.0 45.00	305 C 2.8 40.60	405 B 3.0 30.00	5235 D 2.8 36.40

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

採点詳細

男子 3m 飛板飛込 決勝

開催日 2025/07/19
鳥取県営東山水泳場

審判長 安永 三郎

審判団

- 1 重永 美希子
- 2 前谷 健佑
- 3 高見 青葉
- 4 百千田 幸太郎
- 5 服部 健一

制限選択飛回数 5 回
自由選択飛回数 5 回
難易率合計 9.5 以内
気温 32.0℃
水温 28.5℃
天候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜
記録主任 佐々木 円

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
3	1	廣富 諒					ヒロミ リョウ				島根・松江南							
		103B	3.0	1.6	7.0	8.0	7.5	8.0	7.0			36.00	1	36.00	1			474.00
		403B	3.0	2.1	6.5	7.0	7.0	7.0	7.0			44.10	2	80.10	1			
		201B	3.0	1.8	7.0	7.5	7.0	7.5	7.0			38.70	2	118.80	1			
		301B	3.0	1.9	7.5	8.5	8.5	7.5	7.5			44.65	1	163.45	1			
		5132D	3.0	2.1	7.0	8.5	7.5	8.0	7.5			48.30	1	211.75	1			
		405C	3.0	2.7	7.0	7.5	6.5	7.5	7.0			58.05	1	269.80	1			
		205C	3.0	2.8	6.5	6.0	6.0	6.5	6.5			53.20	2	323.00	1			
		305C	3.0	2.8	5.5	6.0	6.5	6.0	5.5			49.00	1	372.00	1			
		107C	3.0	2.8	6.0	6.5	6.0	6.0	6.0			50.40	3	422.40	1			
		5233D	3.0	2.4	7.5	7.0	7.0	8.0	7.0			51.60	3	474.00	1			
1	2	伴 和真					ハン カズマ				岡山・関西							
		201B	3.0	1.8	5.0	6.0	5.5	5.5	5.5			29.70	3	29.70	3	6.30		430.75
		301B	3.0	1.9	6.0	6.0	5.5	6.0	6.5			34.20	3	63.90	3	16.20		
		403B	3.0	2.1	6.5	7.5	7.0	7.0	7.0			44.10	1	108.00	3	10.80		
		103B	3.0	1.6	7.0	7.5	7.0	7.0	7.5			34.40	3	142.40	2	21.05		
		5132D	3.0	2.1	6.5	6.0	5.5	6.0	7.0			38.85	3	181.25	3	30.50		
		205B	3.0	3.0	4.5	3.0	3.5	4.0	4.0			34.50	4	215.75	3	54.05		
		305B	3.0	3.0	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0			54.00	1	269.75	2	53.25		
		405B	3.0	3.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5			40.50	3	310.25	2	61.75		
		107B	3.0	3.1	6.5	7.0	6.5	6.5	7.5			62.00	1	372.25	2	50.15		
		5152B	3.0	3.0	6.5	6.5	6.0	6.5	6.5			58.50	1	430.75	2	43.25		
4	3	青木 波琉					アキ ハル				島根・松徳							
		103B	3.0	1.6	7.0	6.5	6.0	6.5	6.5			31.20	2	31.20	2	4.80		420.15
		403B	3.0	2.1	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0			47.25	1	78.45	2	1.65		
		201B	3.0	1.8	5.5	6.5	6.0	5.5	6.0			31.50	4	109.95	2	8.85		
		301B	3.0	1.9	5.5	5.5	5.5	4.5	5.0			30.40	4	140.35	3	23.10		
		5132D	3.0	2.1	7.0	7.5	7.0	7.0	7.0			44.10	2	184.45	2	27.30		
		107C	3.0	2.8	6.0	6.0	5.5	5.5	5.5			47.60	2	232.05	2	37.75		
		5152B	3.0	3.0	4.5	4.0	4.5	4.0	3.5			37.50	4	269.55	3	53.45		
		405B	3.0	3.0	4.0	3.0	3.5	3.5	4.0			33.00	4	302.55	3	69.45		
		205C	3.0	2.8	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5			60.20	2	362.75	3	59.65		
		305C	3.0	2.8	7.0	6.5	6.0	7.0	7.0			57.40	2	420.15	3	53.85		
2	4	堀 心童					ホ コウリ				広島・福山工業							
		103B	3.0	1.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0			26.40	4	26.40	4	9.60		357.40
		201B	3.0	1.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5			29.70	4	56.10	4	24.00		
		301B	3.0	1.9	6.0	6.0	6.5	6.0	7.0			35.15	3	91.25	4	27.55		
		403B	3.0	2.1	6.0	6.5	6.0	6.5	7.0			39.90	2	131.15	4	32.30		
		5132D	3.0	2.1	5.5	5.5	5.5	5.0	5.5			34.65	4	165.80	4	45.95		
		105B	3.0	2.4	5.5	5.5	5.5	6.0	5.0			39.60	3	205.40	4	64.40		
		205B	3.0	3.0	5.5	5.0	5.0	5.0	4.5			45.00	3	250.40	4	72.60		
		305C	3.0	2.8	5.5	4.0	5.0	5.0	4.5			40.60	2	291.00	4	81.00		
		405B	3.0	3.0	4.0	3.5	3.0	3.0	3.5			30.00	4	321.00	4	101.40		
		5235D	3.0	2.8	5.0	4.0	4.5	4.5	3.0			36.40	4	357.40	4	116.60		

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

順位一覧
女子 3m 飛板飛込 決勝

開催日 2025/07/19
鳥取県営東山水泳場

審判長 安永 三郎

- 審判団
1 重永 美希子
2 前谷 健佑
3 高見 青葉
4 百千田 幸太郎
5 服部 健一

制限選択飛回数 5 回
自由選択飛回数 4 回
難易率合計 9.5 以内
気 温 32.0℃
水 温 28.5℃
天 候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜
記録主任 佐々木 円

順位	氏 名	アガキ ハルネ	所属名	LIMIT	FREE	得点合計
1	赤木 陽音		鳥取・米子北	194.25	201.75	396.00

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

記録報告用紙
女子 3m 飛板飛込 決勝

開催日 2025/07/19
鳥取県営東山水泳場

審判長 安永 三郎

審判団
1 重永 美希子
2 前谷 健佑
3 高見 青葉
4 百千田 幸太郎
5 服部 健一

制限選択飛回数 5 回
自由選択飛回数 4 回
難易率合計 9.5 以内
気 温 32.0℃
水 温 28.5℃
天 候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜
記録主任 佐々木 円

審判長署名

順位	演 氏 名 技 所属名	得点合計 L/F	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1 赤木 陽音 アキハルネ 鳥取・米子北	396.00	103 B	201 B	301 B	403 B	513 2 D	405 C	107 C	305 C	205 B
		194.25	1.6	1.8	1.9	2.1	2.1	2.7	2.8	2.8	3.0
		201.75	29.60	37.80	41.80	43.05	42.00	47.25	54.60	50.40	49.50

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

採点詳細
女子 3m 飛板飛込 決勝

開催日 2025/07/19
鳥取県営東山水泳場

審判長 安永 三郎

審判団
1 重永 美希子
2 前谷 健佑
3 高見 青葉
4 百千田 幸太郎
5 服部 健一

制限選択飛回数 5 回
自由選択飛回数 4 回
難易率合計 9.5 以内
気 温 32.0 ℃
水 温 28.5 ℃
天 候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜
記録主任 佐々木 円

演技順	順位	氏 名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
1	1	赤木 陽音	103B	3.0	1.6	6.5	6.0	6.5	6.0	6.0	鳥取・米子北		29.60	1	29.60	1		396.00
			201B	3.0	1.8	7.0	7.0	6.5	7.5	7.0			37.80	1	67.40	1		
			301B	3.0	1.9	7.0	7.5	7.5	7.5	7.0			41.80	1	109.20	1		
			403B	3.0	2.1	6.5	7.0	6.5	7.0	7.0			43.05	1	152.25	1		
			5132D	3.0	2.1	7.0	6.5	6.5	7.0	6.5			42.00	1	194.25	1		
			405C	3.0	2.7	5.5	6.0	6.0	6.0	5.5			47.25	1	241.50	1		
			107C	3.0	2.8	6.5	6.0	6.5	7.0	6.5			54.60	1	296.10	1		
			305C	3.0	2.8	6.0	6.0	6.5	6.0	6.0			50.40	1	346.50	1		
			205B	3.0	3.0	5.5	5.5	5.5	6.0	5.5			49.50	1	396.00	1		

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

順位一覧

男子 高飛込 決勝

開催日 2025/07/20
鳥取県宮東山水泳場

審判長 安永 三郎

審判団
1 重永 美希子
2 前谷 健佑
3 高見 青葉
4 百千田 幸太郎
5 服部 健一

制限選択飛回数 4 回
自由選択飛回数 5 回
難易率合計 7.6 以内
気 温 31.0℃
水 温 28.5℃
天 候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜
記録主任 佐々木 円

順位	氏 名		所属名	LIMIT	FREE	得点合計
1	廣富 諒	ヒロミ リョウ	島根・松江南	160.85	257.10	417.95
2	堀 心童	ホリ コドウ	広島・福山工業	146.70	244.80	391.50
3	青木 波琉	アオキ ハル	島根・松徳	132.20	207.05	339.25
4	田中 愛琉	タナカ アイル	島根・松江商業	148.30	183.40	331.70

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

記録報告用紙
高飛込 決勝

男子

開催日 2025/07/20
鳥取県営東山水泳場

審判長 安永 三郎

審判団
1 重永 美希子
2 前谷 健佑
3 高見 青葉
4 百千田 幸太郎
5 服部 健一

制限選択飛回数 4 回
自由選択飛回数 5 回
難易率合計 7.6 以内
気温 31.0℃
水温 28.5℃
天候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜
記録主任 佐々木 円

審判長署名

順位	演氏名 技 所属名	得点合計 L/F	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1 廣富 諒 ヒトミ リョウ 島根・松江南	417.95 160.85 257.10	103 B 1.6 36.00	403 B 2.1 44.10	301 B 1.9 46.55	612 B 1.8 34.20	105 B 2.6 46.80	405 C 2.7 66.15	205 C 3.0 54.00	303 C 2.1 45.15	5233 D 2.5 45.00
2	2 堀 心童 ホリ コトウ 広島・福山工業	391.50 146.70 244.80	103 B 1.6 31.20	403 B 2.0 41.00	5132 D 2.1 44.10	612 B 1.9 30.40	107 B 3.0 46.50	205 C 3.0 52.50	305 C 2.8 49.00	407 C 3.2 46.40	5235 D 2.8 50.40
3	4 青木 波琉 アオキ ハル 島根・松徳	339.25 132.20 207.05	103 B 1.6 34.40	403 B 2.0 37.00	301 B 1.9 25.65	612 B 1.9 35.15	107 B 3.0 40.50	5152 B 2.9 37.70	405 C 2.7 36.45	205 C 2.8 46.20	305 C 2.8 46.20
4	3 田中 愛琉 タナカ アイ 島根・松江商業	331.70 148.30 183.40	103 B 1.6 32.80	403 B 2.0 37.00	201 B 1.8 40.50	301 B 1.9 38.00	612 B 1.8 32.40	105 B 2.6 40.30	405 C 2.7 37.80	303 C 2.1 35.70	5233 D 2.4 37.20

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

採点詳細

男子 高飛込 決勝

開催日 2025/07/20
鳥取県営東山水泳場

審判長 安永 三郎

審判団

- 1 重永 美希子
- 2 前谷 健佑
- 3 高見 青葉
- 4 百千田 幸太郎
- 5 服部 健一

制限選択飛回数 4 回
自由選択飛回数 5 回
難易率合計 7.6 以内
気温 31.0℃
水温 28.5℃
天候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜
記録主任 佐々木 円

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
1	1	廣富 諒					ヒロトミ リョウ				島根・松江南							
		103B	7.5	1.6	8.0	7.5	7.0	7.0	8.0			36.00	1	36.00	1			417.95
		403B	7.5	2.1	6.5	7.0	7.0	7.0	7.5			44.10	1	80.10	1			
		301B	7.5	1.9	7.5	8.5	8.5	8.0	8.0			46.55	1	126.65	1			
		612B	7.5	1.8	6.5	7.0	6.5	6.0	6.0			34.20	3	160.85	1			
		105B	5.0	2.6	6.0	6.0	6.0	7.0	5.5			46.80	1	207.65	1			
		405C	7.5	2.7	8.0	8.5	7.5	8.5	8.0			66.15	1	273.80	1			
		205C	5.0	3.0	6.5	5.5	5.5	6.0	6.5			54.00	1	327.80	1			
		303C	5.0	2.1	7.0	7.5	7.0	7.0	7.5			45.15	3	372.95	1			
		5233D	5.0	2.5	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0			45.00	3	417.95	1			
2	2	堀 心童					ホリ コウドウ				広島・福山工業							
		103B	10.0	1.6	7.0	6.5	6.0	6.5	6.5			31.20	4	31.20	4	4.80		391.50
		403B	10.0	2.0	7.0	6.5	6.5	7.0	7.5			41.00	2	72.20	2	7.90		
		5132D	10.0	2.1	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0			44.10	2	116.30	2	10.35		
		612B	10.0	1.9	5.0	6.0	5.5	5.0	5.5			30.40	4	146.70	3	14.15		
		107B	10.0	3.0	5.5	4.5	5.5	5.5	4.0			46.50	2	193.20	2	14.45		
		205C	5.0	3.0	6.0	5.0	6.0	5.5	6.0			52.50	2	245.70	2	28.10		
		305C	10.0	2.8	6.5	6.0	5.5	5.0	6.0			49.00	2	294.70	2	33.10		
		407C	10.0	3.2	5.0	4.5	4.5	5.0	5.0			46.40	1	341.10	2	31.85		
		5235D	10.0	2.8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0			50.40	1	391.50	2	26.45		
4	3	青木 波琉					アキ ハル				島根・松徳							
		103B	10.0	1.6	7.0	7.0	7.5	7.0	7.5			34.40	2	34.40	2	1.60		339.25
		403B	10.0	2.0	6.0	6.0	6.5	6.0	6.5			37.00	=3	71.40	3	8.70		
		301B	10.0	1.9	4.5	5.0	5.5	3.5	4.0			25.65	4	97.05	4	29.60		
		612B	10.0	1.9	6.0	6.5	6.0	6.0	6.5			35.15	2	132.20	4	28.65		
		107B	10.0	3.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5			40.50	3	172.70	4	34.95		
		5152B	10.0	2.9	4.5	4.5	4.5	3.5	4.0			37.70	4	210.40	4	63.40		
		405C	7.5	2.7	4.5	4.5	4.0	4.5	4.5			36.45	4	246.85	4	80.95		
		205C	7.5	2.8	5.0	5.5	5.5	5.5	6.0			46.20	2	293.05	4	79.90		
		305C	10.0	2.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.0			46.20	2	339.25	3	78.70		
3	4	田中 愛琉					タナ アイル				島根・松江商業							
		103B	7.5	1.6	6.5	7.0	6.5	7.0	7.0			32.80	3	32.80	3	3.20		331.70
		403B	10.0	2.0	6.0	6.0	6.5	6.0	6.5			37.00	=3	69.80	4	10.30		
		201B	7.5	1.8	7.5	7.5	7.0	7.5	8.0			40.50	3	110.30	3	16.35		
		301B	7.5	1.9	6.5	7.0	7.0	6.5	5.5			38.00	1	148.30	2	12.55		
		612B	7.5	1.8	6.5	6.5	5.5	5.0	6.0			32.40	4	180.70	3	26.95		
		105B	5.0	2.6	5.0	5.5	5.5	5.0	4.0			40.30	3	221.00	3	52.80		
		405C	7.5	2.7	4.5	4.5	5.0	4.5	5.0			37.80	3	258.80	3	69.00		
		303C	5.0	2.1	5.5	6.0	5.5	6.0	5.5			35.70	4	294.50	3	78.45		
		5233D	7.5	2.4	5.5	5.0	6.0	5.0	5.0			37.20	4	331.70	4	86.25		

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

順位一覧

女子 高飛込 決勝

開催日 2025/07/20
鳥取県営東山水泳場

審判長 安永 三郎

- 審判団
1 重永 美希子
2 前谷 健佑
3 高見 青葉
4 百千田 幸太郎
5 服部 健一

制限選択飛回数 4 回
自由選択飛回数 4 回
難易率合計 7.6 以内
気 温 31.0℃
水 温 28.5℃
天 候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜
記録主任 佐々木 円

順位	氏 名	所属名	LIMIT	FREE	得点合計
1	赤木 陽音	アカギ ハルネ 鳥取・米子北	150.80	162.75	313.55

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

記録報告用紙
高飛込 決勝

開催日 2025/07/20
鳥取県営東山水泳場

審判長 安永 三郎

審判団
1 重永 美希子
2 前谷 健佑
3 高見 青葉
4 百千田 幸太郎
5 服部 健一

制限選択飛回数 4 回
自由選択飛回数 4 回
難易率合計 7.6 以内
気温 31.0℃
水温 28.5℃
天候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜
記録主任 佐々木 円

審判長署名

順位	演技氏名 所属名	得点合計 L/F	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1 赤木 陽音 アキハルネ 鳥取・米子北	313.55 150.80 162.75	103B 1.6 32.00	201B 1.8 36.90	403B 2.1 43.05	5132D 2.1 38.85	303C 2.1 36.75	205C 3.0 37.50	405C 2.7 37.80	105B 2.6 50.70

第73回中国高等学校選手権
第93回日本高等学校選手権中国予選会

採点詳細
女子 高飛込 決勝

開催日 2025/07/20
鳥取県営東山水泳場

審判長 安永 三郎

審判団

- 1 重永 美希子
- 2 前谷 健佑
- 3 高見 青葉
- 4 百千田 幸太郎
- 5 服部 健一

制限選択飛回数 4 回
自由選択飛回数 4 回
難易率合計 7.6 以内
気温 31.0 °C
水温 28.5 °C
天候 晴れ

機械操作 宮本 晴喜

記録主任 佐々木 円

演技順	順位	氏名	Type	Height	DD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	所 属	Pen.	Dv.P.	Dv.R.	Ov.P.	Ov.R.	P.B.	T.P.
1	1	赤木 陽音									鳥取・米子北							
		103 B		10.0	1.6	6.5	6.5	7.0	7.0	6.5			32.00	1	32.00	1		313.55
		201 B		10.0	1.8	7.0	7.0	6.5	6.0	7.0			36.90	1	68.90	1		
		403 B		7.5	2.1	7.0	6.5	7.5	7.0	6.5			43.05	1	111.95	1		
		5132 D		7.5	2.1	6.0	6.5	6.5	6.0	6.0			38.85	1	150.80	1		
		303 C		5.0	2.1	6.0	6.0	5.5	5.5	6.0			36.75	1	187.55	1		
		205 C		5.0	3.0	4.0	3.5	4.0	4.5	4.5			37.50	1	225.05	1		
		405 C		7.5	2.7	4.5	4.0	5.0	4.5	5.5			37.80	1	262.85	1		
		105 B		5.0	2.6	6.0	7.0	6.5	7.0	6.0			50.70	1	313.55	1		